



***TOR CERVARA INDUSTRIA ALIMENTARE SpA***

*Via di Cervara 190 – 00155 Roma  
Tel. 06.22.94.334 – Fax 06.22.82.525*

Roma, 31/12/2011

Spett.le  
Provincia di Roma  
DipIV "Servizi Tutela Ambientale"  
ServizioIII "Tutela dell'Aria ed Energia  
Via Tiburtina, 691  
00159 ROMA

**Oggetto: invio documentazione**

Si rimette in allegato la documentazione prevista dalla procedura A.I.A. 4723 del 25/06/2010. Le integrazioni di rito saranno inviate appena disponibili.

Tor Cervara Ind Alim. SpA

**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ANNO 2011**

**LOCALIZZAZIONE**  
**GESTORE**  
**TIPOLOGIA IPPC**

**VIA DI CERVARA 190 – 00155 ROMA**  
**TOR CERVARA INDUSTRIA ALIMENTARI SpA**  
**6.6 LETTERA A**

**Consumo delle principali materie prime ed ausiliarie**

<b>TABELLA C1</b>	<b>GESTORE</b>		
<b>Principali materie prime e ausiliari</b>	<b>Oggetto della misura</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Quantità consumata</b>
Salgemma	Consumo annuale	Kg	12000

<b>Elenco prodotti per lavaggi</b>	<b>Oggetto della misura</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Quantità consumata</b>
Metasteril	<b>Consumo annuale</b>	Lt	2400
Desan L		Kg	300
Mer		Kg	9800

**Prodotti in ingresso vedi allegato 1**

**Prodotti in uscita vedi allegato 2**

**Prodotti in uscita vedi allegato 3**

**Tabella C2 vedi allegato 4**

<b>Integrazione TABELLA: C2</b>				<b>GESTORE</b>	
<b>Tipologia di approvvigionamento</b>	<b>Fase di utilizzo</b>	<b>Punto di misura</b>	<b>Metodo di misura</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Frequenza autocontrollo</b>
	Acque di lavaggio	Non applicabile	Non applicabile	m <sup>3</sup> /t lavorata 1.43	Annuale

**Tabella C3 vedi allegato 5**

<b>TABELLA: C4</b>				<b>GESTORE</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Parametro</b>	<b>Punto di misura</b>	<b>Metodo di misura</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Frequenza autocontrollo</b>
Produzione di vapore ed acqua calda	metano	Contatore	Lettura fatture ente fornitore*	m <sup>3</sup> /a 452620	annuale
Autotrazione	Gasolio	-	Lettura fatture ente fornitore*	t/a 58.5	annuale

