

Parametri di qualità dell'aria misurati presso il sito BASF9 - Ristorante "Il Fienile" nel periodo di monitoraggio 21 Ottobre - 04 Novembre											
Giorno	Ora	CO (mg/m ³)	NO (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	NOx (µg/m ³)	Benzene (µg/m ³)	Toluene (µg/m ³)	Etilbenzene (µg/m ³)	p-Xilen (µg/m ³)	m-Xilen (µg/m ³)	o-Xilen (µg/m ³)
21/10/2011	1.01	0.3	10.3	34.8	50.6	2.4	5.5	1.2	1.1	2.9	0.5
21/10/2011	2.01	0.3	12.8	25.3	44.9	2.2	4.2	0.9	0.8	2.2	0.4
21/10/2011	3.01	0.2	2.9	15.8	20.2	1.8	3.6	0.7	0.4	1.7	0.6
21/10/2011	4.01	0.2	2.9	13.9	18.3	1.1	2.1	0.5	0.2	1.2	0.0
21/10/2011	5.01	0.2	11.6	21.5	39.2	0.8	1.9	0.5	0.5	1.6	0.1
21/10/2011	6.01	0.2	38.9	23.4	83.0	1.2	2.7	0.3	0.3	1.7	0.9
21/10/2011	7.01	0.4	50.1	25.3	102.0	1.7	4.0	0.8	0.3	2.2	1.1
21/10/2011	8.01	0.3	40.2	27.2	88.7	1.9	4.6	0.9	0.9	2.5	0.6
21/10/2011	9.01	(1)	(1)	(1)	(1)	2.2	5.0	1.0	1.1	2.7	1.1
21/10/2011	10.01	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
21/10/2011	11.01	0.2	21.5	19.6	52.5	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
21/10/2011	12.01	0.2	22.8	25.3	60.1	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
21/10/2011	13.01	0.2	20.3	23.4	54.4	1.3	3.3	1.3	1.8	2.5	1.6
21/10/2011	14.01	0.2	16.6	23.4	48.7	1.1	3.0	0.9	1.1	2.0	0.7
21/10/2011	15.01	0.2	14.1	19.6	41.1	1.2	2.8	0.4	1.0	1.8	1.0
21/10/2011	16.01	0.2	6.6	15.8	25.9	1.0	2.3	0.4	0.8	1.6	0.6
21/10/2011	17.01	0.2	7.8	15.8	27.8	0.8	1.5	0.2	0.5	1.2	0.0
21/10/2011	18.01	0.2	5.4	19.6	27.8	0.8	1.6	0.5	0.3	1.2	0.3
21/10/2011	19.01	0.3	6.6	27.2	37.3	1.1	2.4	0.5	0.6	1.0	0.4
21/10/2011	20.01	0.2	6.6	27.2	37.3	1.4	2.4	0.5	0.7	1.5	0.8
21/10/2011	21.01	0.2	5.4	27.2	35.4	1.7	2.2	0.0	0.6	0.8	0.4
21/10/2011	22.01	0.2	5.4	29.1	37.3	1.6	2.0	0.4	0.5	1.1	0.2
21/10/2011	23.01	0.3	7.8	32.9	44.9	1.7	2.2	0.5	0.5	1.2	0.3
21/10/2011	23.59	0.2	7.8	32.9	44.9	1.6	2.3	0.3	0.5	1.3	0.3
22/10/2011	1.01	0.2	4.1	23.4	29.7	1.5	2.1	0.4	0.4	1.1	0.3
22/10/2011	2.01	0.2	4.1	19.6	25.9	1.5	2.0	0.2	0.2	1.0	0.0
22/10/2011	3.01	0.2	5.4	17.7	25.9	1.3	1.6	0.2	0.2	0.4	0.0
22/10/2011	4.01	0.2	5.4	15.8	24.0	1.3	1.8	0.2	0.1	0.9	0.0
22/10/2011	5.01	0.2	4.1	19.6	25.9	1.1	1.7	0.0	0.2	0.5	0.2
22/10/2011	6.01	0.2	5.4	23.4	31.6	1.4	4.2	0.5	0.6	2.1	0.8
22/10/2011	7.01	0.2	20.3	27.2	58.2	1.1	2.0	0.4	0.2	0.7	0.0
22/10/2011	8.01	0.2	19.0	25.3	54.4	1.1	2.6	0.3	0.5	1.1	0.0
22/10/2011	9.01	0.3	41.4	23.4	86.8	1.2	3.3	0.6	0.5	1.5	0.0
22/10/2011	10.01	0.3	12.8	19.6	39.2	1.7	3.8	0.8	0.6	1.7	0.6
22/10/2011	11.01	0.2	9.1	15.8	29.7	1.7	3.4	0.7	0.7	1.8	0.5
22/10/2011	12.01	0.2	11.6	17.7	35.4	1.5	2.7	0.3	0.4	0.7	0.3
22/10/2011	13.01	0.2	9.1	21.5	35.4	1.7	3.6	0.4	0.2	1.1	0.3
22/10/2011	14.01	0.2	6.6	19.6	29.7	1.8	2.9	0.3	0.5	1.1	0.4
22/10/2011	15.01	0.3	6.6	23.4	33.5	1.7	3.2	0.6	0.7	1.5	0.7
22/10/2011	16.01	0.3	6.6	25.3	35.4	1.9	3.8	0.7	0.8	1.7	0.9
22/10/2011	17.01	0.2	7.8	27.2	39.2	1.8	3.5	0.6	0.7	1.6	0.1
22/10/2011	18.01	0.3	4.1	32.9	39.2	1.7	3.1	0.6	0.6	1.4	0.0
22/10/2011	19.01	0.3	4.1	57.7	64.0	1.7	3.1	0.6	0.5	1.4	0.0
22/10/2011	20.01	0.5	14.1	65.3	86.8	2.0	4.1	0.7	0.7	1.9	0.7
22/10/2011	21.01	0.6	46.4	59.6	130.6	3.6	6.6	1.3	1.2	3.1	1.3
22/10/2011	22.01	0.6	53.9	53.9	136.3	3.6	8.8	1.6	1.6	4.2	1.7
22/10/2011	23.01	0.5	29.0	46.3	90.6	4.0	9.0	1.7	1.6	4.4	1.7
22/10/2011	23.59	0.5	22.8	38.6	73.5	3.1	6.6	1.3	1.3	3.2	1.3

Parametri di qualità dell'aria misurati presso il sito BASF9 - Ristorante "Il Fienile" nel periodo di monitoraggio 21 Ottobre - 04 Novembre											
Giorno	Ora	CO (mg/m ³)	NO (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	NOx (µg/m ³)	Benzene (µg/m ³)	Toluene (µg/m ³)	Etilbenzene (µg/m ³)	p-Xilen (µg/m ³)	m-Xilen (µg/m ³)	o-Xilen (µg/m ³)
23/10/2011	1.01	0.5	24.0	31.0	67.8	3.0	5.6	1.1	1.0	2.6	0.6
23/10/2011	2.01	0.5	16.6	29.1	54.4	3.2	6.6	1.3	1.1	3.0	0.7
23/10/2011	3.01	0.5	16.6	27.2	52.5	2.9	5.4	1.1	1.0	2.5	1.0
23/10/2011	4.01	0.5	24.0	23.4	60.1	2.5	6.1	1.2	1.0	2.8	0.6
23/10/2011	5.01	0.4	14.1	21.5	43.0	2.6	6.7	1.2	1.1	2.9	0.0
23/10/2011	6.01	0.3	2.9	17.7	22.1	1.9	5.2	1.0	0.4	2.4	0.9
23/10/2011	7.01	0.3	14.1	21.5	43.0	1.4	4.1	0.8	0.8	2.0	0.6
23/10/2011	8.01	0.3	10.3	19.6	35.4	1.4	3.0	0.6	0.6	1.4	0.6
23/10/2011	9.01	0.3	7.8	15.8	27.8	1.5	3.1	0.7	0.6	1.4	0.1
23/10/2011	10.01	0.3	6.6	13.9	24.0	1.5	2.6	0.1	0.5	1.2	0.1
23/10/2011	11.01	0.3	10.3	13.9	29.7	1.9	2.5	0.2	0.5	1.2	0.5
23/10/2011	12.01	0.3	6.6	12.0	22.1	2.2	2.8	0.6	0.5	1.3	0.3
23/10/2011	13.01	0.2	4.1	12.0	18.3	1.9	2.2	0.4	0.5	1.1	0.4
23/10/2011	14.01	0.2	2.9	12.0	16.4	1.8	1.8	0.4	0.4	0.9	0.0
23/10/2011	15.01	0.2	1.6	10.1	12.6	1.7	1.8	0.4	0.3	0.4	0.2
23/10/2011	16.01	0.2	1.6	10.1	12.6	1.0	1.2	0.0	0.1	0.7	0.1
23/10/2011	17.01	0.2	1.6	10.1	12.6	0.9	1.1	0.0	0.1	0.6	0.0
23/10/2011	18.01	0.2	1.6	13.9	16.4	1.1	1.0	0.0	0.2	0.6	0.0
23/10/2011	19.01	0.3	1.6	23.4	25.9	1.5	1.1	0.0	0.2	0.6	0.1
23/10/2011	20.01	0.3	2.9	27.2	31.6	2.0	1.8	0.4	0.3	0.8	0.0
23/10/2011	21.01	0.4	6.6	36.7	46.8	2.4	2.8	0.3	0.2	1.2	0.3
23/10/2011	22.01	0.4	12.8	50.1	69.7	2.9	3.7	0.4	0.6	1.6	0.6
23/10/2011	23.01	0.5	14.1	52.0	73.5	3.0	3.9	0.4	0.7	1.9	0.8
23/10/2011	23.59	0.5	11.6	44.3	62.0	3.2	3.8	0.8	0.6	1.8	0.4
24/10/2011	1.01	0.4	2.9	32.9	37.3	2.9	3.6	0.8	0.3	1.7	0.6
24/10/2011	2.01	0.3	5.4	32.9	41.1	2.4	2.7	0.3	0.5	1.3	0.2
24/10/2011	3.01	0.3	7.8	34.8	46.8	2.2	2.2	0.4	0.4	1.0	0.0
24/10/2011	4.01	0.3	6.6	31.0	41.1	2.2	2.4	0.2	0.4	0.6	0.0
24/10/2011	5.01	0.3	9.1	29.1	43.0	2.0	2.1	0.5	0.2	0.9	0.0
24/10/2011	6.01	0.3	25.3	34.8	73.5	1.9	2.0	0.2	0.3	0.9	0.1
24/10/2011	7.01	0.3	30.2	34.8	81.1	2.1	2.9	0.6	0.5	0.8	0.3
24/10/2011	8.01	0.5	55.1	36.7	121.1	2.0	3.1	0.6	0.6	1.4	0.4
24/10/2011	9.01	0.5	40.2	34.8	96.3	2.6	4.5	0.9	0.9	2.2	0.6
24/10/2011	10.00	0.4	38.9	36.7	96.3	2.8	5.9	1.1	1.2	3.0	1.4
24/10/2011	11.00	0.3	26.5	36.7	77.3	3.5	9.0	1.9	1.6	5.6	1.3
24/10/2011	12.00	0.2	7.8	23.4	35.4	2.5	6.0	1.0	1.0	2.9	0.9
24/10/2011	13.00	0.2	11.6	23.4	41.1	1.8	4.5	0.6	0.6	1.6	0.1
24/10/2011	14.00	0.2	17.8	27.2	54.4	1.8	2.3	0.5	0.5	0.7	0.0
24/10/2011	15.00	0.2	9.1	25.3	39.2	1.8	2.7	0.5	0.5	1.3	0.3
24/10/2011	16.00	0.2	5.4	21.5	29.7	1.7	2.8	0.5	0.5	1.3	0.3
24/10/2011	17.00	0.2	5.4	17.7	25.9	1.6	2.2	0.4	0.4	1.0	0.1
24/10/2011	18.00	0.2	2.9	23.4	27.8	1.4	2.2	0.3	0.4	0.1	0.1
24/10/2011	19.00	0.2	2.9	31.0	35.4	1.6	2.2	0.3	0.2	0.5	0.1
24/10/2011	20.00	0.2	2.9	31.0	35.4	1.8	2.0	0.4	0.4	1.0	0.2
24/10/2011	21.00	0.3	2.9	27.2	31.6	1.9	1.9	0.2	0.4	0.6	0.0
24/10/2011	22.00	0.2	2.9	25.3	29.7	1.9	1.7	0.2	0.2	0.8	0.0
24/10/2011	23.00	0.3	2.9	25.3	29.7	2.0	1.9	0.3	0.0	0.5	0.0
24/10/2011	23.59	0.3	2.9	23.4	27.8	2.1	2.0	0.4	0.3	0.9	0.0

Parametri di qualità dell'aria misurati presso il sito BASF9 - Ristorante "Il Fienile" nel periodo di monitoraggio 21 Ottobre - 04 Novembre											
Giorno	Ora	CO (µg/m ³)	NO (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	NOx (µg/m ³)	Benzene (µg/m ³)	Toluene (µg/m ³)	Etilbenzene (µg/m ³)	p-Xilen (µg/m ³)	m-Xilen (µg/m ³)	o-Xilen (µg/m ³)
25/10/2011	1.00	0.3	1.6	19.6	22.1	2.1	2.0	0.0	0.2	1.0	0.0
25/10/2011	2.00	0.2	1.6	13.9	16.4	2.0	12.0	0.2	0.4	1.1	0.0
25/10/2011	3.01	0.2	1.6	17.7	20.2	1.8	2.4	0.2	0.3	0.5	0.0
25/10/2011	4.01	0.2	1.6	13.9	16.4	1.7	2.2	0.3	0.2	0.9	0.0
25/10/2011	5.01	0.2	1.6	13.9	16.4	1.8	1.8	0.2	0.2	0.9	0.0
25/10/2011	6.01	0.2	2.9	17.7	22.1	1.8	1.7	0.4	0.2	0.9	0.0
25/10/2011	7.01	0.2	2.9	25.3	29.7	1.7	1.6	0.2	0.1	0.9	0.0
25/10/2011	8.01	0.2	5.4	36.7	44.9	1.7	1.7	0.4	0.3	0.9	0.0
25/10/2011	9.01	0.2	6.6	31.0	41.1	1.8	1.8	0.2	0.4	0.5	0.2
25/10/2011	10.01	0.2	7.8	23.4	35.4	1.6	2.0	0.2	0.2	1.2	0.0
25/10/2011	11.01	0.2	7.8	21.5	33.5	1.6	2.0	0.4	0.0	1.2	0.0
25/10/2011	12.01	0.2	11.6	25.3	43.0	1.7	2.1	0.4	0.4	1.3	0.3
25/10/2011	13.01	0.2	16.6	23.4	48.7	1.1	2.4	0.5	0.0	1.2	0.3
25/10/2011	14.00	0.2	14.1	23.4	44.9	1.1	3.1	0.5	0.2	1.3	0.2
25/10/2011	15.00	0.2	7.8	13.9	25.9	1.1	1.8	0.3	0.4	1.0	0.0
25/10/2011	16.00	0.2	2.9	15.8	20.2	0.8	1.0	0.0	0.2	0.6	0.0
25/10/2011	17.00	0.2	2.9	12.0	16.4	0.8	1.0	0.1	0.1	0.5	0.1
25/10/2011	18.00	0.2	1.6	13.9	16.4	0.8	1.0	0.1	0.1	0.5	0.0
25/10/2011	19.00	0.3	7.8	46.3	58.2	0.8	1.2	0.1	0.1	0.7	0.1
25/10/2011	20.00	0.3	4.1	42.4	48.7	1.3	2.8	0.5	0.5	1.2	0.0
25/10/2011	21.00	0.2	1.6	13.9	16.4	1.4	3.4	0.7	0.6	1.9	0.5
25/10/2011	22.00	0.2	1.6	23.4	25.9	0.8	1.2	0.0	0.1	0.5	0.1
25/10/2011	23.00	0.2	1.6	21.5	24.0	1.8	1.7	0.0	0.2	0.8	0.0
25/10/2011	23.59	0.2	1.6	13.9	16.4	2.1	2.0	0.4	0.2	0.5	0.2
26/10/2011	1.00	0.2	1.6	19.6	22.1	1.2	8.3	0.1	0.0	0.8	0.0
26/10/2011	2.00	0.2	1.6	13.9	16.4	1.1	8.2	0.3	0.0	1.0	0.2
26/10/2011	3.00	0.2	1.6	15.8	18.3	1.0	2.8	0.1	0.1	0.5	0.0
26/10/2011	4.00	0.2	1.6	12.0	14.5	0.9	1.7	0.2	0.2	0.4	0.0
26/10/2011	5.00	0.1	1.6	12.0	14.5	0.8	1.4	0.3	0.1	0.5	0.0
26/10/2011	6.00	0.2	1.6	13.9	16.4	0.7	1.3	0.1	0.1	0.6	0.0
26/10/2011	7.00	0.2	1.6	19.6	22.1	0.8	1.5	0.1	0.0	0.8	0.1
26/10/2011	8.00	0.2	5.4	25.3	33.5	0.9	1.6	0.3	0.3	0.5	0.0
26/10/2011	9.00	0.2	9.1	32.9	46.8	0.9	1.8	0.2	0.2	1.0	0.1
26/10/2011	10.00	0.2	5.4	32.9	41.1	1.0	2.2	0.4	0.4	1.2	0.2
26/10/2011	11.00	0.2	9.1	38.6	52.5	0.8	1.9	0.3	0.2	1.0	0.0
26/10/2011	12.00	0.2	9.1	31.0	44.9	0.9	2.2	0.4	0.2	1.1	0.2
26/10/2011	13.00	0.2	41.4	46.3	109.6	1.0	2.8	0.5	0.5	1.5	0.5
26/10/2011	14.00	0.2	32.7	36.7	86.8	1.7	3.5	0.6	0.6	1.7	0.3
26/10/2011	15.00	0.2	14.1	25.3	46.8	1.2	3.7	0.8	0.7	2.1	0.5
26/10/2011	16.00	0.2	4.1	19.6	25.9	0.8	3.0	0.5	0.5	1.4	0.3
26/10/2011	17.00	0.2	5.4	19.6	27.8	0.8	2.0	0.3	0.4	1.0	0.2
26/10/2011	18.00	0.2	2.9	19.6	24.0	0.8	1.9	0.3	0.2	1.1	0.2
26/10/2011	19.00	0.3	17.8	61.5	88.7	1.0	2.3	0.4	0.5	1.3	0.4
26/10/2011	20.00	0.5	35.2	50.1	103.9	1.4	3.9	0.8	0.8	2.3	0.9
26/10/2011	21.00	0.7	55.1	40.5	124.9	3.5	8.5	1.5	1.5	4.0	1.5
26/10/2011	22.00	0.5	40.2	38.6	100.1	2.8	8.8	1.8	1.7	4.8	1.9
26/10/2011	23.00	0.6	66.3	31.0	132.5	2.6	6.4	1.4	1.2	3.6	1.3
26/10/2011	23.59	0.4	16.6	31.0	56.3	4.0	6.7	1.8	1.1	3.4	1.4

Parametri di qualità dell'aria misurati presso il sito BASF9 - Ristorante "Il Fienile" nel periodo di monitoraggio 21 Ottobre - 04 Novembre											
Giorno	Ora	CO (mg/m ³)	NO (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	NOx (µg/m ³)	Benzene (µg/m ³)	Toluene (µg/m ³)	Etilbenzene (µg/m ³)	p-Xilen (µg/m ³)	m-Xilen (µg/m ³)	o-Xilen (µg/m ³)
27/10/2011	1.00	0.4	12.8	29.1	48.7	2.2	4.4	1.1	0.8	2.3	0.1
27/10/2011	2.00	0.3	2.9	19.6	24.0	1.7	3.5	0.8	0.6	1.9	0.3
27/10/2011	3.00	0.3	2.9	15.8	20.2	1.1	2.5	0.3	0.2	1.4	0.3
27/10/2011	4.00	0.2	4.1	13.9	20.2	1.2	2.5	0.6	0.5	1.4	0.3
27/10/2011	5.00	0.2	2.9	12.0	16.4	1.0	2.3	0.5	0.5	1.4	0.4
27/10/2011	6.00	0.2	5.4	19.6	27.8	0.8	1.9	0.0	0.1	0.9	0.1
27/10/2011	7.00	0.2	9.1	25.3	39.2	0.8	1.7	0.1	0.3	0.5	0.2
27/10/2011	8.00	0.2	11.6	32.9	50.6	0.9	1.7	0.0	0.2	0.8	0.2
27/10/2011	9.00	0.3	21.5	29.1	62.0	1.3	2.5	0.3	0.2	1.2	0.0
27/10/2011	10.00	0.2	15.3	23.4	46.8	1.7	3.9	0.4	0.6	1.8	0.0
27/10/2011	11.00	0.4	10.3	19.6	35.4	1.0	3.2	0.7	0.3	1.9	0.5
27/10/2011	12.00	0.4	9.1	19.6	33.5	2.5	15.5	2.9	3.1	8.8	2.9
27/10/2011	13.00	0.2	11.6	23.4	41.1	2.1	8.6	2.0	1.9	6.4	1.6
27/10/2011	14.00	0.2	24.0	31.0	67.8	1.1	3.6	1.0	0.9	3.1	0.6
27/10/2011	15.00	0.2	35.2	31.0	84.9	1.0	2.8	0.3	0.4	0.8	0.3
27/10/2011	16.00	0.2	21.5	32.9	65.9	1.1	2.9	0.5	0.2	1.5	0.7
27/10/2011	17.00	0.3	11.6	34.8	52.5	1.0	2.7	0.5	0.3	1.4	0.4
27/10/2011	18.00	0.4	20.3	42.4	73.5	1.4	4.7	0.6	0.9	2.2	1.0
27/10/2011	19.00	0.5	27.7	57.7	100.1	2.0	6.6	1.2	1.3	3.4	0.8
27/10/2011	20.00	0.4	26.5	59.6	100.1	2.5	6.9	1.4	1.6	4.1	1.8
27/10/2011	21.00	0.7	94.9	53.9	199.1	2.4	6.1	1.2	1.3	3.4	1.5
27/10/2011	22.00	0.8	92.5	38.6	180.1	3.5	9.2	1.9	2.0	5.1	2.2
27/10/2011	23.00	0.6	67.6	38.6	142.0	3.5	10.5	2.3	2.4	6.4	2.6
27/10/2011	23.59	0.5	71.3	29.1	138.2	3.1	7.1	1.6	1.5	4.1	1.6
28/10/2011	1.00	0.5	47.7	29.1	102.0	3.1	5.9	1.2	1.1	3.0	1.2
28/10/2011	2.00	0.4	36.5	25.3	81.1	2.9	5.5	1.1	1.1	2.8	0.7
28/10/2011	3.00	0.3	38.9	19.6	79.2	2.3	4.6	0.8	0.1	2.1	0.8
28/10/2011	4.00	0.3	25.3	23.4	62.0	2.1	4.1	0.4	0.6	1.9	0.7
28/10/2011	5.00	0.3	20.3	21.5	52.5	2.1	3.4	0.7	0.6	1.7	0.4
28/10/2011	6.00	0.3	29.0	21.5	65.9	1.9	3.3	0.4	0.6	1.7	0.4
28/10/2011	7.00	0.3	63.8	21.5	119.2	1.9	2.9	0.3	0.6	0.8	0.3
28/10/2011	8.00	0.4	45.2	23.4	92.5	2.0	3.0	0.6	0.6	1.5	0.0
28/10/2011	9.00	0.4	46.4	25.3	96.3	2.4	4.7	0.9	0.9	2.3	1.0
28/10/2011	10.00	0.4	41.4	23.4	86.8	2.2	4.3	0.8	0.9	2.3	1.0
28/10/2011	11.00	0.3	30.2	19.6	65.9	2.2	4.4	0.8	0.9	1.4	1.0
28/10/2011	12.00	0.3	24.0	21.5	58.2	1.8	3.6	0.6	0.7	1.6	0.8
28/10/2011	13.00	0.3	29.0	29.1	73.5	1.3	3.0	0.0	0.6	1.0	0.3
28/10/2011	14.00	0.3	27.7	32.9	75.4	1.4	3.4	0.6	0.6	1.4	0.4
28/10/2011	15.00	0.2	15.3	29.1	52.5	1.4	3.2	0.6	0.7	1.6	0.3
28/10/2011	16.00	0.2	9.1	27.2	41.1	1.3	2.8	0.3	0.6	1.2	0.1
28/10/2011	17.00	0.2	9.1	27.2	41.1	1.2	3.0	0.6	0.3	1.5	0.3
28/10/2011	18.00	0.3	5.4	38.6	46.8	1.2	3.5	0.8	0.8	1.9	0.8
28/10/2011	19.00	0.9	55.1	74.8	159.1	1.7	5.4	1.2	1.3	3.4	0.8
28/10/2011	20.00	1.0	80.0	59.6	182.0	3.9	14.4	2.9	3.4	8.5	3.5
28/10/2011	21.00	0.8	56.4	44.3	130.6	4.5	15.8	3.2	3.6	9.2	3.7
28/10/2011	22.00	0.7	66.3	44.3	145.8	3.5	12.4	2.5	2.8	7.3	3.0
28/10/2011	23.00	0.7	97.4	32.9	182.0	3.3	11.0	2.2	2.3	6.1	2.4
28/10/2011	23.59	0.7	70.1	31.0	138.2	3.4	10.8	2.3	2.1	5.9	2.3

Parametri di qualità dell'aria misurati presso il sito BASF9 - Ristorante "Il Fienile" nel periodo di monitoraggio 21 Ottobre - 04 Novembre											
Giorno	Ora	CO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NOx ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Benzene ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Toluene ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Etilbenzene ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	p-Xilen ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	m-Xilen ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	o-Xilen ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
29/10/2011	1.00	0.6	60.1	29.1	121.1	3.2	9.5	1.9	1.7	4.6	1.3
29/10/2011	2.00	0.5	58.9	23.4	113.4	2.8	7.6	1.5	1.3	3.7	1.4
29/10/2011	3.00	0.5	71.3	17.7	126.8	2.5	7.6	1.5	1.3	3.7	1.4
29/10/2011	4.00	0.5	60.1	19.6	111.5	2.5	9.3	1.6	1.3	3.9	1.5
29/10/2011	5.00	0.4	50.1	17.7	94.4	2.6	7.0	1.3	1.1	3.2	1.3
29/10/2011	6.00	0.4	57.6	19.6	107.7	2.4	5.6	1.0	0.9	2.5	0.6
29/10/2011	7.00	0.5	101.2	19.6	174.3	2.6	5.2	1.0	0.9	2.4	0.0
29/10/2011	8.00	0.4	58.9	17.7	107.7	2.7	5.3	1.0	0.9	2.5	0.0
29/10/2011	9.00	0.4	55.1	19.6	103.9	2.6	5.0	1.0	0.9	2.4	0.5
29/10/2011	10.00	0.4	29.0	17.7	62.0	2.6	4.9	0.9	0.9	2.3	0.9
29/10/2011	11.00	0.3	31.5	31.0	79.2	2.2	4.3	0.8	0.8	2.1	0.9
29/10/2011	12.00	0.3	16.6	23.4	48.7	1.7	4.1	0.7	0.7	1.9	0.4
29/10/2011	13.00	0.3	11.6	21.5	39.2	1.5	3.9	0.7	0.7	1.5	0.3
29/10/2011	14.00	0.2	4.1	13.9	20.2	1.4	3.2	0.6	0.6	1.3	0.4
29/10/2011	15.00	0.2	2.9	8.2	12.6	1.2	2.2	0.3	0.5	1.0	0.2
29/10/2011	16.00	0.2	2.9	10.1	14.5	0.9	1.3	0.0	0.2	0.7	0.0
29/10/2011	17.00	0.2	1.6	10.1	12.6	0.9	1.2	0.0	0.0	0.4	0.2
29/10/2011	18.00	0.2	2.9	19.6	24.0	0.9	1.1	0.2	0.0	0.3	0.3
29/10/2011	19.00	0.3	5.4	48.2	56.3	1.2	2.4	0.3	0.4	0.7	0.4
29/10/2011	20.00	0.4	7.8	65.3	77.3	1.7	4.7	0.9	0.9	2.2	1.1
29/10/2011	21.00	0.5	30.2	55.8	102.0	2.2	6.8	1.2	1.3	3.2	1.5
29/10/2011	22.00	0.6	37.7	48.2	105.8	2.7	7.7	1.4	1.5	3.9	1.7
29/10/2011	23.00	0.7	46.4	40.5	111.5	3.0	8.7	1.7	1.7	4.5	2.0
29/10/2011	23.59	0.7	38.9	32.9	92.5	3.4	8.7	1.7	1.7	4.6	2.0
30/10/2011	1.00	0.6	31.5	31.0	79.2	3.5	8.0	1.7	1.5	4.1	0.9
30/10/2011	2.00	0.6	30.2	31.0	77.3	3.2	6.8	1.4	1.2	3.4	1.4
30/10/2011	3.00	0.5	22.8	27.2	62.0	3.1	6.9	1.5	1.3	3.5	0.7
30/10/2011	4.00	0.5	34.0	21.5	73.5	2.8	6.5	1.4	0.6	3.3	0.7
30/10/2011	5.00	0.4	16.6	21.5	46.8	3.0	6.2	1.3	1.1	3.0	0.6
30/10/2011	6.00	0.3	6.6	19.6	29.7	2.5	4.6	0.9	0.5	2.2	0.5
30/10/2011	7.00	0.3	5.4	17.7	25.9	2.2	4.0	0.5	0.6	1.8	0.4
30/10/2011	8.00	0.3	16.6	21.5	46.8	2.0	3.5	0.6	0.6	1.6	0.0
30/10/2011	9.00	0.3	19.0	15.8	44.9	2.2	3.3	0.7	0.6	1.5	0.0
30/10/2011	10.00	0.3	6.6	12.0	22.1	2.1	3.0	0.6	0.5	1.4	0.3
30/10/2011	11.00	0.3	6.6	13.9	24.0	2.0	2.8	0.5	0.5	1.3	0.0
30/10/2011	12.00	0.2	6.6	13.9	24.0	1.7	2.4	0.5	0.4	1.1	0.2
30/10/2011	13.00	0.2	4.1	12.0	18.3	1.4	2.3	0.4	0.4	1.0	0.1
30/10/2011	14.00	0.2	2.9	12.0	16.4	1.3	2.0	0.2	0.2	0.8	0.0
30/10/2011	15.00	0.2	2.9	10.1	14.5	1.3	1.9	0.4	0.0	0.4	0.0
30/10/2011	16.00	0.2	1.6	12.0	14.5	1.3	1.7	0.2	0.2	0.7	0.0
30/10/2011	17.00	0.3	2.9	17.7	22.1	1.3	1.5	0.0	0.0	0.3	0.2
30/10/2011	18.00	0.3	1.6	17.7	20.2	1.4	2.2	0.2	0.4	0.0	0.0
30/10/2011	19.00	0.4	6.6	34.8	44.9	1.5	2.8	0.3	0.3	1.1	0.3
30/10/2011	20.01	0.4	6.6	34.8	44.9	1.8	4.5	0.8	0.8	2.0	0.5
30/10/2011	21.01	0.5	16.6	40.5	65.9	2.0	5.0	1.1	0.9	2.5	1.1
30/10/2011	22.01	0.6	35.2	38.6	92.5	2.9	6.1	1.3	1.0	2.9	0.7
30/10/2011	23.01	0.7	50.1	40.5	117.2	3.4	7.2	1.4	1.1	3.2	1.5
30/10/2011	23.59	0.7	45.2	34.8	103.9	3.9	6.6	1.4	1.1	3.1	1.4

Parametri di qualità dell'aria misurati presso il sito BASF9 - Ristorante "Il Fienile" nel periodo di monitoraggio 21 Ottobre - 04 Novembre											
Giorno	Ora	CO (mg/m ³)	NO (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	NOx (µg/m ³)	Benzene (µg/m ³)	Toluene (µg/m ³)	Etilbenzene (µg/m ³)	p-Xilen (µg/m ³)	m-Xilen (µg/m ³)	o-Xilen (µg/m ³)
31/10/2011	1.01	0.6	32.7	36.7	86.8	3.6	6.1	1.3	1.0	2.9	1.2
31/10/2011	2.01	0.6	26.5	32.9	73.5	3.3	6.4	1.3	1.1	2.9	0.7
31/10/2011	3.01	0.5	20.3	29.1	60.1	3.0	6.6	1.2	1.1	2.8	0.8
31/10/2011	4.01	0.4	10.3	27.2	43.0	2.6	4.6	1.0	0.8	2.2	0.9
31/10/2011	5.01	0.4	10.3	25.3	41.1	2.1	3.3	0.7	0.6	1.5	0.4
31/10/2011	6.01	0.3	10.3	21.5	37.3	2.5	2.9	0.6	0.5	1.3	0.3
31/10/2011	7.01	0.3	16.6	23.4	48.7	2.4	2.9	0.6	0.5	1.3	0.3
31/10/2011	8.01	0.4	48.9	25.3	100.1	2.2	2.5	0.5	0.2	1.1	0.0
31/10/2011	9.01	0.4	42.7	27.2	92.5	2.2	2.9	0.5	0.5	1.3	0.3
31/10/2011	10.01	0.4	31.5	21.5	69.7	2.6	4.0	0.8	0.8	1.0	0.8
31/10/2011	11.01	0.3	15.3	21.5	44.9	2.5	3.5	0.7	0.6	1.6	0.7
31/10/2011	12.01	0.3	14.1	25.3	46.8	2.1	3.0	0.6	0.4	1.4	0.3
31/10/2011	13.01	0.3	12.8	23.4	43.0	1.6	3.0	0.3	0.3	1.3	0.3
31/10/2011	14.01	0.3	9.1	19.6	33.5	1.5	3.2	0.6	0.5	1.3	0.0
31/10/2011	15.01	0.2	5.4	19.6	27.8	1.4	2.6	0.5	0.2	1.1	0.3
31/10/2011	16.01	0.2	4.1	25.3	31.6	1.2	2.5	0.4	0.5	0.9	0.0
31/10/2011	17.01	0.2	4.1	25.3	31.6	1.2	2.8	0.0	0.0	1.0	0.3
31/10/2011	18.00	0.3	4.1	29.1	35.4	1.2	2.5	0.4	0.2	1.0	0.7
31/10/2011	19.00	0.4	4.1	42.4	48.7	1.3	2.6	0.5	0.4	1.2	0.5
31/10/2011	20.00	0.4	5.4	50.1	58.2	1.8	6.1	1.1	1.2	3.0	0.8
31/10/2011	21.00	0.4	16.6	63.4	88.7	1.9	5.1	1.0	1.2	3.0	1.2
31/10/2011	22.00	0.6	37.7	67.2	124.9	2.1	5.3	1.0	1.1	3.0	0.6
31/10/2011	23.00	0.7	41.4	55.8	119.2	2.8	6.8	1.3	1.4	3.6	1.6
31/10/2011	23.59	0.6	32.7	46.3	96.3	3.5	7.5	1.6	1.6	4.1	1.7
01/11/2011	1.00	0.6	22.8	46.3	81.1	3.3	6.7	1.5	1.4	3.7	1.6
01/11/2011	2.00	0.5	12.8	38.6	58.2	3.2	6.3	1.3	1.2	3.3	1.4
01/11/2011	3.00	0.4	7.8	27.2	39.2	2.6	5.2	1.1	1.1	2.8	0.6
01/11/2011	4.00	0.4	25.3	31.0	69.7	2.0	3.3	0.7	0.6	1.6	0.4
01/11/2011	5.00	0.4	7.8	25.3	37.3	2.6	3.2	0.7	0.6	1.5	0.0
01/11/2011	6.00	0.4	9.1	25.3	39.2	2.5	3.4	0.7	0.6	1.6	0.0
01/11/2011	7.00	0.3	6.6	23.4	33.5	2.4	3.5	0.7	0.6	1.6	0.4
01/11/2011	8.00	0.4	24.0	25.3	62.0	2.3	3.3	0.3	0.6	1.5	0.0
01/11/2011	9.00	0.3	15.3	21.5	44.9	2.2	2.9	0.6	0.5	1.3	0.0
01/11/2011	10.00	0.3	12.8	13.9	33.5	2.2	2.9	0.6	0.5	1.3	0.2
01/11/2011	11.00	0.3	38.9	13.9	73.5	2.2	2.9	0.1	0.5	1.3	0.0
01/11/2011	12.00	0.3	5.4	12.0	20.2	2.3	3.2	0.6	0.3	1.3	0.1
01/11/2011	13.00	0.3	4.1	12.0	18.3	2.1	2.6	0.5	0.5	1.1	0.3
01/11/2011	14.00	0.2	2.9	10.1	14.5	1.8	2.1	0.3	0.5	0.9	0.2
01/11/2011	15.00	0.2	1.6	8.2	10.7	1.4	1.4	0.2	0.2	0.3	0.1
01/11/2011	16.00	0.2	1.6	8.2	10.7	1.1	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0
01/11/2011	17.00	0.2	1.6	10.1	12.6	1.0	1.3	0.0	0.0	0.3	0.0
01/11/2011	18.00	0.2	1.6	15.8	18.3	1.1	1.2	0.1	0.2	0.2	0.0
01/11/2011	19.00	0.3	6.6	27.2	37.3	1.2	1.7	0.2	0.2	0.8	0.0
01/11/2011	20.00	0.3	7.8	32.9	44.9	1.6	4.0	0.4	0.5	1.6	0.3
01/11/2011	21.00	0.5	32.7	48.2	98.2	1.9	4.9	1.0	0.7	2.2	0.5
01/11/2011	22.00	0.6	52.6	46.3	126.8	3.1	6.1	1.3	1.0	2.9	1.2
01/11/2011	23.00	0.7	67.6	42.4	145.8	3.8	6.4	1.4	1.2	3.2	1.4
01/11/2011	23.59	0.7	66.3	36.7	138.2	4.5	6.6	1.5	1.2	3.3	1.4

Parametri di qualità dell'aria misurati presso il sito BASF9 - Ristorante "Il Fienile" nel periodo di monitoraggio 21 Ottobre - 04 Novembre											
Giorno	Ora	CO (mg/m ³)	NO (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	NOx (µg/m ³)	Benzene (µg/m ³)	Toluene (µg/m ³)	Etilbenzene (µg/m ³)	p-Xilen (µg/m ³)	m-Xilen (µg/m ³)	o-Xilen (µg/m ³)
02/11/2011	1.00	0.7	52.6	31.0	111.5	4.3	6.5	1.4	1.1	3.2	0.8
02/11/2011	2.00	0.6	50.1	29.1	105.8	4.1	6.2	1.3	1.1	3.0	0.7
02/11/2011	3.00	0.6	52.6	21.5	102.0	3.7	5.3	1.1	0.9	2.5	1.0
02/11/2011	4.00	0.5	42.7	21.5	86.8	3.3	5.4	1.1	0.9	2.5	0.1
02/11/2011	5.00	0.5	38.9	15.8	75.4	2.8	4.4	0.6	0.7	2.0	0.0
02/11/2011	6.00	0.4	51.4	13.9	92.5	2.5	4.3	0.9	0.7	2.2	0.1
02/11/2011	7.00	0.6	93.7	10.1	153.4	2.4	4.1	0.8	0.6	1.9	0.3
02/11/2011	8.00	0.6	160.9	4.4	250.5	3.2	6.0	1.1	0.8	2.5	0.1
02/11/2011	9.00	0.8	245.5	17.7	393.2	4.3	7.3	1.3	1.0	2.8	0.0
02/11/2011	10.00	0.6	83.7	29.1	157.2	4.5	9.3	1.6	1.5	4.0	0.8
02/11/2011	11.00	0.5	46.4	31.0	102.0	3.2	7.3	0.9	1.5	3.7	1.6
02/11/2011	12.00	0.3	17.8	25.3	52.5	2.7	5.2	0.9	1.1	2.7	1.2
02/11/2011	13.00	0.3	15.3	23.4	46.8	2.1	3.3	0.6	0.7	1.6	0.1
02/11/2011	14.00	0.3	11.6	25.3	43.0	1.6	2.6	0.2	0.5	1.1	0.4
02/11/2011	15.00	0.3	15.3	32.9	56.3	1.5	2.6	0.5	0.0	1.1	0.0
02/11/2011	16.00	0.3	22.8	46.3	81.1	1.7	4.2	0.7	0.7	1.6	0.3
02/11/2011	17.00	0.3	10.3	48.2	64.0	1.9	4.5	0.8	0.8	1.8	0.4
02/11/2011	18.00	0.4	14.1	59.6	81.1	1.9	4.7	0.9	0.9	2.0	0.8
02/11/2011	19.00	0.5	21.5	78.6	111.5	2.1	5.2	1.0	1.0	1.5	0.6
02/11/2011	20.00	0.8	52.6	72.9	153.4	2.3	8.0	1.3	1.4	3.6	0.9
02/11/2011	21.00	1.0	128.5	71.0	267.6	3.6	11.2	2.1	2.4	6.0	2.4
02/11/2011	22.00	0.9	97.4	61.5	210.5	4.6	14.3	2.8	3.1	8.1	3.2
02/11/2011	23.00	0.7	68.8	55.8	161.0	4.6	12.4	2.6	2.8	7.4	2.8
02/11/2011	23.59	0.7	77.5	46.3	164.8	3.9	9.0	1.9	2.0	5.3	2.0
03/11/2011	1.00	0.8	87.5	40.5	174.3	3.8	8.7	1.8	1.8	4.8	2.0
03/11/2011	2.00	0.7	71.3	32.9	142.0	4.1	8.7	1.8	1.8	4.8	0.9
03/11/2011	3.00	0.6	66.3	32.9	134.4	3.4	7.9	1.7	1.6	4.4	1.7
03/11/2011	4.00	0.5	43.9	29.1	96.3	3.6	7.6	1.5	1.5	3.8	0.7
03/11/2011	5.00	0.4	21.5	25.3	58.2	2.9	6.4	1.3	1.2	3.2	0.8
03/11/2011	6.00	0.3	11.6	21.5	39.2	2.3	4.4	0.5	0.8	2.1	0.4
03/11/2011	7.01	0.4	61.3	36.7	130.6	2.1	3.4	0.6	0.6	1.6	0.0
03/11/2011	8.01	0.5	114.9	36.7	212.4	2.4	3.7	0.7	0.7	1.8	0.7
03/11/2011	9.01	0.6	111.1	36.7	206.7	2.9	5.2	1.0	1.0	2.5	0.1
03/11/2011	10.01	0.6	72.5	34.8	145.8	3.6	7.0	1.3	1.4	3.5	0.7
03/11/2011	11.00	0.5	5.4	31.0	39.2	3.4	6.2	1.2	1.3	3.2	0.1
03/11/2011	12.00	0.4	36.5	34.8	90.6	3.0	5.2	1.1	1.2	2.9	1.1
03/11/2011	13.00	0.3	14.1	27.2	48.7	2.6	4.5	0.9	0.9	2.3	0.9
03/11/2011	14.00	0.2	17.8	29.1	56.3	1.6	3.4	0.8	0.8	2.0	0.8
03/11/2011	15.00	0.2	21.5	32.9	65.9	1.5	2.5	0.6	0.6	1.4	0.1
03/11/2011	16.00	0.2	12.8	29.1	48.7	1.5	2.4	0.5	0.3	1.2	0.2
03/11/2011	17.00	0.2	7.8	32.9	44.9	1.8	2.9	0.5	0.6	0.8	0.0
03/11/2011	18.00	0.3	5.4	38.6	46.8	1.6	3.5	0.2	0.2	0.7	0.3
03/11/2011	19.00	0.4	7.8	72.9	84.9	1.7	3.7	0.4	0.6	1.5	0.3
03/11/2011	20.00	0.5	16.6	84.3	109.6	2.1	4.4	0.9	1.0	2.8	1.1
03/11/2011	21.00	0.5	12.8	71.0	90.6	2.5	6.6	1.4	1.5	3.9	0.7
03/11/2011	22.00	0.3	7.8	46.3	58.2	2.4	5.5	1.1	1.3	3.3	1.3
03/11/2011	23.00	0.3	4.1	31.0	37.3	1.9	3.3	0.7	0.5	1.3	0.5
03/11/2011	23.59	0.4	4.1	36.7	43.0	1.5	2.1	0.5	0.2	1.1	0.0

Parametri di qualità dell'aria misurati presso il sito BASF9 - Ristorante "Il Fienile" nel periodo di monitoraggio 21 Ottobre - 04 Novembre											
Giorno	Ora	CO (mg/m³)	NO (µg/m³)	NO₂ (µg/m³)	NOx (µg/m³)	Benzene (µg/m³)	Toluene (µg/m³)	Etilbenzene (µg/m³)	p-Xilen (µg/m³)	m-Xilen (µg/m³)	o-Xilen (µg/m³)
04/11/2011	1.00	0.3	2.9	32.9	37.3	2.0	2.8	0.6	0.4	1.0	0.6
04/11/2011	2.00	0.3	2.9	25.3	29.7	1.8	2.4	0.3	0.4	1.2	0.4
04/11/2011	3.00	0.3	1.6	17.7	20.2	1.7	2.0	0.4	0.4	1.1	0.4
04/11/2011	4.00	0.3	1.6	15.8	18.3	1.6	1.8	0.4	0.4	1.0	0.0
04/11/2011	5.00	0.3	2.9	21.5	25.9	1.5	1.7	0.2	0.2	0.9	0.2
04/11/2011	6.00	0.2	1.6	19.6	22.1	1.9	3.0	0.5	0.5	1.4	0.4
04/11/2011	7.00	0.2	2.9	21.5	25.9	1.9	1.7	0.4	0.4	0.4	0.0
04/11/2011	8.00	0.3	4.1	31.0	37.3	1.9	1.7	0.2	0.2	0.8	0.0
04/11/2011	9.00	0.3	7.8	40.5	52.5	2.0	1.9	0.2	0.2	1.0	0.2
04/11/2011	10.00	0.3	11.6	38.6	56.3	2.1	2.2	0.4	0.4	1.2	0.1
04/11/2011	11.00	0.3	15.3	36.7	60.1	2.0	2.3	0.5	0.4	1.2	0.2
04/11/2011	12.00	0.2	6.6	27.2	37.3	1.9	2.4	0.4	0.5	1.2	0.2
04/11/2011	13.00	0.2	7.8	27.2	39.2	1.2	2.0	0.4	0.0	1.1	0.0
04/11/2011	14.00	0.2	7.8	21.5	33.5	1.2	1.7	0.2	0.3	0.9	0.0
04/11/2011	15.00	0.2	15.3	25.3	48.7	1.2	1.9	0.2	0.4	1.1	0.2
04/11/2011	16.00	0.2	7.8	23.4	35.4	1.2	2.0	0.4	0.4	1.1	0.2
04/11/2011	17.00	0.2	5.4	23.4	31.6	1.2	2.1	0.4	0.3	1.1	0.0
04/11/2011	18.00	0.2	4.1	25.3	31.6	1.0	1.8	0.2	0.5	0.6	0.0
04/11/2011	19.00	0.2	2.9	32.9	37.3	1.2	2.2	0.5	0.3	1.1	0.2
04/11/2011	20.00	0.3	2.9	27.2	31.6	1.3	2.3	0.5	0.5	1.3	0.4
04/11/2011	21.00	0.3	2.9	36.7	41.1	1.4	2.1	0.3	0.4	1.1	0.0
04/11/2011	22.00	0.3	4.1	29.1	35.4	1.7	2.3	0.2	0.5	1.2	0.3
04/11/2011	23.00	0.2	1.6	17.7	20.2	1.7	2.1	0.5	0.5	1.1	0.3
04/11/2011	23.59	0.2	1.6	17.7	20.2	1.4	1.6	0.0	0.3	0.4	0.1

(1) : A causa di interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica avvenute senza preavviso non è stato possibile registrare con continuità i parametri di qualità dell'aria.